

江西禾田新能源科技有限公司职业病危害暴露风险调查表							检测机构名称：		宜春市安尔健职业卫生技术有限公司		检测时间：	2026年4月4日
序号	车间/部门	岗位/工种	定员	危害因素名称	C _{TWA}	C _{STE}	C _{ME}	C _{PE}	噪声等效声级	其他因素浓度/强度	接触水平	危害因素性质
1	合金车间	熔炼工	1	高温						<20	不超标	一般
				噪声					80.1		不超标	一般
				氢氧化钠			0.0565				不超标	一般
				二氧化锡	<0.07			<0.07			不超标	一般
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
		出料工	2	高温						<20	不超标	一般
				噪声					80.9		不超标	一般
				二氧化锡	<0.07			<0.07			不超标	一般
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
		叉车工	2	噪声					79.9		不超标	一般
				铅烟	<0.0025			<0.0025			不超标	严重
2	6 车间/球磨工段	球磨工	4	噪声					80.8		不超标	一般
				铅烟	<0.0025			<0.0025			不超标	严重
3	6 车间/连铸连轧工段	加铅工	2	高温						<20	不超标	一般
				噪声					83.3		不超标	一般
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
		连铸工	2	高温						<20	不超标	一般
				噪声					90.9		超标	一般
		连轧工	3	铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
				噪声					94.9		超标	一般
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
4	6 车间/涂板工段	正极和膏工	3	噪声					83.6		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
		负极和膏工	3	噪声					83.6		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
		正极涂板工	11	铅烟	<0.004			<0.004			不超标	严重
				噪声					83.3		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	<0.004			<0.004			不超标	严重
		负极涂板工	11	噪声					82.6		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
				铅尘	<0.004			<0.004			不超标	严重
		配酸工	3	噪声					80.5		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重

III级

5	6 车间/热固化工段	热固化操作工	3	噪声					79.5		不超标	一般
	6 车间/自动组装线	包片工	21	噪声					82.2		不超标	一般
				铅尘	<0.004			<0.004			不超标	严重
		铸焊工	4	噪声					81.1		不超标	一般
				铅烟	0.0212			0.0277			不超标	严重
6		检测工	6	噪声					80.5		不超标	一般
		压盖工	3	噪声					78.1		不超标	一般
		焊端子操作工	3	噪声					77.4		不超标	一般
		打胶工	3	噪声					78.6		不超标	一般
		下台工	5	噪声					81.4		不超标	一般
7	4 车间/手工组装线	手工铸焊工	7	高温						<20	不超标	一般
				噪声					82.8		不超标	一般
				铅烟	0.0397			0.0573			超标	严重
		检测工	2	噪声					81.6		不超标	一般
		手工压盖工	2	噪声					80.6		不超标	一般
		烘干工	2	高温						<20	不超标	一般
				噪声					80.1		不超标	一般
		手工焊端子操作工	1	噪声					78.7		不超标	一般
				二氧化锡	<0.07			<0.07			不超标	一般
		一次打胶工	1	噪声					80.7		不超标	一般
		二次打胶工	2	噪声					79.6		不超标	一般
		下台工	2	噪声					83.5		不超标	一般
8	5 车间/加酸充电工段	配酸工	3	噪声					79.9		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
		1#加酸工	34	噪声					80.5		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
		2#加酸工	34	噪声					81.7		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
		3#加酸工	36	噪声					80.8		不超标	一般
				硫酸	<0.13	<0.13					不超标	严重
		充电工	15	噪声					76.9		不超标	一般
		小包装工	30	噪声					77.5		不超标	一般
		1#大包装工	26	噪声					77.7		不超标	一般
		2#大包装工	26	噪声					78.6		不超标	一般
9	机修间	机修工	23	噪声					81		不超标	一般
10	化验室	化验员	7	噪声					69.6		不超标	一般

11	叉车组	叉车工	15	噪声					82.2		不超标	一般
12	污水处理车间	污水处理工	2	噪声					80.4		不超标	一般
合计			365	—	—	—	—	—	—	—	—	—

数据分析过程及结果		
危害因素情况	接触人数	分析结论
一般不超标	362	I 级
一般超标	5	II 级
严重不超标	179	III级
严重超标	7	III级
风险结论	III级	